云 南 植 物 研 究 7(2):151—152, 1985
Acta Botanica Yunnanica

中国吊钟花属一新种*

徐廷志
（中国科学院昆明植物研究所）

A NEW SPECIES OF ENKIANTHUS FROM CHINA

Hsu Tingzhi
(*Kunming Institute of Botany, Academia Sinica*)

关键词 美叶吊钟花
Key words *Enkianthus calophyllus*

美叶吊钟花 新种 图1

Enkianthus calophyllus T. Z. Hsu, sp. nov.

(Sect. Enkianthus)

Species affinis *Enkiantho quinquofolo* Lou. a quo differt foliis subtus basi sericeo-tomentosis, margine subpellucidis aristato-serratis.

Arbor 3 m alta, cortex canus, ramuli robusti, glabri. Folia ad apicem ramuli conferta, alterna, rhombico-elliptica vel elliptica, 3.5—4.5 cm longa, 1.5—3 cm lata, apice acuminata vel breve acuminata, basi attenata, margine subpellucida aristato-serrata, supra viridia, glabra, subtus pallidiora, basi ad costam sericeo-tomentosa ceterum glabra, costa subtus elevata, nervis lateralibus 7—9 jugis, cum venulis subtus conspicuis; petioli 8—10 mm longi, glabri. Cyma (1—) 5-flora. Flos ignotus. Capsulae immaturae glabri, 5-costatae; pedicelli sub fructu robusti, 1.8—2.2 cm longi, glabri.

Zhejiang (浙江): Tunhe Xian (云和县), 1959.5.16, S. Y. Chang (章绍尧), 5286 (Typus in PE conservatus)

小乔木，高3米，树皮灰白色，小枝粗壮，无毛。叶常集生枝顶，叶片菱状椭圆形，或椭圆形，长3.5—4.5厘米，宽1.5—2.5厘米，先端渐尖，具短尖头，基部渐狭，

本文于1984年8月29日收到
*承中国科学院植物研究所王金凤同志绘图，深表谢意。




图1. 美叶吊钟花 Enkianthus calophyllus T. Z. Hsu, sp. nov.
1.植株；2.叶背基部放大。（王金凤绘）

边缘具半透明的芒状锯齿，上面绿色，无毛，背面较淡，沿中脉基部两侧被绢丝状绒毛，余无毛，中脉在背面隆起，侧脉7—9对，连同网脉在背面明显，叶柄长8—10毫米，无毛。由（1—）5花组成聚伞花序，花未见。未成熟蒴果，无毛，5棱，果梗粗壮，长1.8—2.2厘米，无毛。

本种近吊钟花（Enkianthus quinquoflorus Lour.），但叶边缘具半透明的芒状锯齿，背面中脉基部两侧被绢丝状绒毛而易区别。